



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

TEMAT	PRZYJAZNA STRZYŻA	
ZAMAWIAJĄCY / JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w Imieniu Gminy Miasta Gdańska tel. : 58 320-51-00	
ADRES INWESTYCJI	Gdańsk, Dzielnica Strzyża	
OPRACOWANIE	Remont chodnika	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jarosław Folwarski <i>Nr. upr. 565/POOKK/2013</i> <i>Uprawnienia budowlane do projektowania</i> <i>bez ograniczeń w specjalności</i> <i>architektonicznej</i>	PODPIS
DATA	Gdańsk, 17.01.2019	



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Opis

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny z opisem



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.1 Dane ogólne

TEMAT	PRZYJAZNA STRYŻA	
ZAMAWIAJĄCY/	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w Imieniu Gminy Miasta Gdańska	
ADRES INWESTYCJI	Gdańsk, Dzielnica Strzyża	
OPRACOWANIE	Remont chodnika	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jarosław Folwarski <i>Nr. upr. 565/POOKK/2013</i> <i>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</i>	PODPIS
DATA	Gdańsk, 17.01.2019	



1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna
- wytyczne wnioskodawcy
- mapa do celów informacyjnych
- obowiązujące normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres opracowania

Remont odcinka 100m istniejącego chodnika z płyt betonowych.

1.1.4 Lokalizacja

Aleja Wojska Polskiego dz. 926 obręb 0031

1.1.5 Stan istniejący

Stan techniczny istniejącego chodnika z płyt betonowych gładkich jest zły. Należy wymienić istniejącą nawierzchnię.

1.1.6 Stan projektowany

Wymiana istniejącej nawierzchni na płyty betonowe o wymiarze 30cmx30cm na podsypce piaskowej. Należy dowiązać się do istniejącej geometrii chodnika.

Wymiana obrzeża betonowego : 30cmx8cm na podsypce cementowo-piaskowej

Powierzchnia : 226m²

Długość : około 100m

Szerokość : 2,1-2,6m

Długość obrzeża : około 200m


Opracował arch. Jarosław Folwarski

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



Dowiązanie do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego



nawierzchnia chodnika do remontu. Wymiana istniejących płyt betonowych gładkich o wymiarze 30cmx30cm na podsypce piaskowej oraz obrzeża betonowego 30cmx8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Powierzchnia : 226m²
 Długość - około 100m
 Szerokość - 2,1-2,6m
 Długość obrzeża - około 200m



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 Pion Zadań Linowych
 ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00
 fax 58 320-51-05
 NIP 584-020-32-74
 REGON 000168372
 sekretariat@drmg.gdansk.pl
 www.drmg.gdansk.pl

TEMAT		
PRZYJAZNA STRZYŻA		
ZAMAWIAJĄCY DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w Imieniu Gminy Miasta Gdańska		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI PRZYJAZNA STRZYŻA Gdańsk, Dzielnica Strzyża		
FAZA OPRACOWANIA WYKONAWCZY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 01.2019
PROJEKTANT mgr inż. arch. Jarosław Folwarski	NR UPRAWNIENI BUD. 565/POOKK/2013 upr.bud.do proj. b.o. w spec. architektonicznej	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIENI BUD.	PODPIS
NAZWA RYSUNKU		
REMONT CHODNIKA		
REWIZJA	SKALA	NR. RYSUNKU
0	1:500	1